

Igényfelmérő adatlap

Biztonságos munkavégzés villamos kapcsolóberendezésben az MSZ EN 50110-1 szabvány szerint 36 kV névl. feszültségig



Vevő adatai:		
Vevő neve:		
Vállalat:		
Utca:		
IRSZ, város:		
Kapcsolattartó személy neve:		
Telefon / fax:		E-mail:
<input type="checkbox"/> Ajánlatkérés:	<input type="checkbox"/> Rendelés:	Aláírás:

Kapcsolóberendezés (alállomás)	
Típus:	Névleges feszültség:

1. Feszültségmentesítendő rész kikapcsolása, leválasztása (teljes leválasztás)					
Biztosítófogó					
	Típus SZ HH 1250	Cikksz. 765 041	Teljes hossz (IG) 1250 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab
	Típus SZ HH W20 1250	Cikksz. 765 051	Teljes hossz (IG) 1250 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab
Kapcsolórúd					
	Típus SCS 36 STK 1000	Cikksz. 763 100	Teljes hossz (IG) 1000 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab
	Típus SCS 72 STK 1500	Cikksz. 763 150	Teljes hossz (IG) 1500 mm	1-72,5 kV névl.	darab
	Típus SCS 123 STK 2000	Cikksz. 763 180	Teljes hossz (IG) 2000 mm	1-123 kV névl. feszült.	darab
NH biztosítóbetétet felhelyező szerszám védőtokkal					
	Típus NHSAG003 NS	Cikksz. 785 645	NH 00, 1, 2 és 3 biztosítórendszerekhez	1000 V névleges feszültség	darab
Villamos ív hőhatásai ellen bevizsgált védőkesztyű meghosszabbított kesztyűszárral					
	Típus APG10L	Cikksz. 785 810	10-es méret	Villamos ív ellen bevizsgált: Box-teszt, 2-es osztály (423 kJ/m ²)	darab

Igényfelmérő adatlap

Biztonságos munkavégzés villamos kapcsolóberendezésben az MSZ EN 50110-1 szabvány szerint 36 kV névl. feszültségig



2. Letiltás, a visszakapcsolás megakadályozása

Záró elem



Típus SE REG 1TE	Cikksz. 785 638	1 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE REG 2TE	Cikksz. 785 652	2 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE REG 3TE	Cikksz. 785 637	3 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab

Szigetelő dugó



Típus SE E14	Cikksz. 763 100	E14-es méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE E18	Cikksz. 763 150	E18-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE E27 E33	Cikksz. 763 180	E27-es és E33-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab

Szigetelő kés



Típus SE NH00	Cikksz. 785 641	00-ás méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH0	Cikksz. 785 642	0-s méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH1	Cikksz. 785 643	1-es méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH23	Cikksz. 785 644	2-es és 3-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab

3. A feszültség nélküli állapot ellenőrzése

PHE III feszültségkémlelő – fény- és hangjelzéssel, működőképesség ellenőrzéssel, valamint dugaszolós csatlakozó rendszerrel

	Típus PHE3 3 10SZK	Cikksz. 767 941	Teljes hossz (IG) 1485 mm Behatolási mélység (I0) 620 mm	3-10 kV névl. feszültség	darab
	Típus PHE3 6 20SZK	Cikksz. 767 951	Teljes hossz (IG) 1645 mm Behatolási mélység (I0) 780 mm	6-20 kV névl. feszültség	darab
	Típus PHE3 10 30SZK	Cikksz. 767 961	Teljes hossz (IG) 1745 mm Behatolási mélység (I0) 880 mm	10-30 kV névl. feszült.	darab

